



HUSQVARNA R 316TsX AWD

Leistungstarker Rider mit zusätzlicher Schallsolation und herausragender Manövrierbarkeit für anspruchsvolle Hausbesitzer und für Arbeiten in lärmempfindlicher Umgebung. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung für komfortablen Fahrspass. Allradantrieb verbessert die Traktion, sodass sich der Rider in einem grossen Anwendungsbereich einsetzen lässt. Ausgestattet mit Servolenkung, Front-Scheinwerfern, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung sowie Schallsolation. Dieses Modell verfügt über zwei Mähssysteme - BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von 30 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Das umfangreiche Zubehörangebot erhöht die Vielseitigkeit dieser Maschine und ermöglicht einen ganzjährigen Einsatz für fast alle Arbeitsbereiche. | R 316TsX AWD / INKLUSIVE MÄHWERK COMBI 94: CHF 9'320.- STATT CHF 10'320.- | R 316TsXAWD / INKLUSIVE MÄHWERK COMBI 110: CHF 9'450.- STATT CHF 10'450.- | R 316TsXAWD / INKLUSIVE MÄHWERK COMBI 112: CHF 9'680.- STATT CHF 10'680.-



Verstellbares Lenkrad

Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen.



HMI Display

The intuitive display communicates with the driver through visual symbols and warning sounds, assists in handling and gives real time data and warnings.

Knicklenkung

Unsere einzigartige Knicklenkung ermöglicht es die Hinterräder unter der Maschine einzuschwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.



Frontmontiertes Mähwerk

Frontmontiertes Mähwerk ermöglicht hervorragende Zugänglichkeit in Ecken, unter Büschen und Sträuchern.



FEATURES

- Knicklenkung für minimalen Wendekreis
- HMI Display for real time updates on your Rider's status
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.
- Dual LED lights for improved visibility, both near and remote.
- Allradantrieb (AWD) für hervorragende Traktion
- Steering wheel with defined grip areas and knob
- Optionales Mähwerk (94, 103 oder 112 cm)
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Komfortable und sichere Fahrerposition dank tiefem Schwerpunkt
- Servolenkung für komfortablen Fahrspass
- Befestigungsrahmen für maximale Flexibilität
- Aussenliegender Tankdeckel für einfaches auftanken
- Armlehnen für gesteigerten Komfort
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Automatische Messeraktivierung beim Herablassen des Mähwerks
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Mähwerk Combi mit Heckauswurf für Flächen mit hohem, kräftigen Gras
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Motor hinter dem Fahresitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Schwebendes Mähdeck verhindert das Aufschürfen des Untergrundes
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Aufklappbare Motorhaube erleichtert Servicearbeiten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- 12V Steckdose für Elektro-zubehör
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Zugänglicher Stauraum
- Becherhalter

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
MÄHDECK	
Messer	3 St
Messereinstellung	Automatisch
Mähwerkmaterial	Stahl
Mähwerktyp	Gestanzt
Mähsystem	BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Ja
Ungemähte Kreisfläche	30 cm
ABMESSUNGEN	
Grundgerät, Höhe	115 cm
Grundgerät, Länge	202 cm
Grundgerät, Breite	89 cm
Bodenfreiheit	85 mm
Reifengrösse, vorne	170/60-8
Reifengrösse, hinten	170/60-8
Gewicht	248 kg
Radstand	88,7 cm
ANTRIEB	
Antriebssteuerung	Pedalgesteuert
Getriebehersteller	Kanzaki
Getriebebezeichnung	K574
Getriebe	Hydrostatisch AWD
MOTOR	
Zylinder	2
Hubraum	603 cm ³
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Druckschmierung
Motorname	FS481V
Volumen Kraftstofftank	12 l
Kraftstoff	Benzin
Generator	15 A
Motorhersteller	Kawasaki
Nettleistung bei U/min Energy	9,8 kW
Ölfilter	Yes
AUSSTATTUNG	
Foldable seat	Ja

Technische Spezifikationen

Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch
Sitz Material	PU
Sitz Federung	Ja
Lenkrad	Komfort
LOGISTICS	
Bruttogewicht	317 kg
Brutto-Anhängelast	125 kg
SEAT	
Foldable seat	Ja
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch
Sitzhersteller	SEAT
Sitz Material	PU
Sitz Federung	Ja
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s ²
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	99 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	2.5 m/s ²
OTHER	
Feststellbremse, Typ	Scheibe
EMISSION DATA EU	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	851 g/kWh
PACKAGING CONTENT	
Packaging height	1330 mm
Packaging length	2310 mm
Packaging volume	3440.98 dm ³
Verpackungsvolumen	3.441 m ³
Packaging width	1120 mm
TRANSPORT PACKAGING CONTENT	
Quantity in Master pack	1

ZUBEHÖR



MÄHWERK
967 15 26-01



ENTMOOSER
586 63 66-01



RASENKEHRMASCHINE
582 71 99-01



RASENKEHRMASCHINE
586 63 65-01



STERN-AERIFIZIERWELLE
588 21 27-01



MÄHWERK
967 15 24-01



MÄHWERK
967 18 85-01



KEHRBÜRSTE
587 02 46-01



SCHLAGMÄHER
966 41 61-01



SCHNEEFRÄSE
967 27 67-01



VERTIKUTIERWELLE ZU
SCHLAGMÄHER
966 96 84-02



SCHNEERÄUMSCHILD
966 41 59-01



GUMMISCHÜRFLEISTE
531 02 12-40




ANHÄNGER PROFİ
953 51 17-02



ANHÄNGER 275
501 00 82-01



PLATTFORM
586 63 72-01



AERIFIZIERWELLE
586 63 69-01



ENTMOOSER
586 63 68-01



SCHOTTERHARKE
953 51 24-01



STREUWAGEN PROFİ
953 52 49-01



STREUWAGEN 75
967 02 72-01



WALZE
965 89 94-01



SCHUTZPLATTEN-KIT
544 06 93-04



ABDECKPLANE
505 63 08-70



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-40



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-42



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-44



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-45



HECKGEWICHT
953 53 49-01