



## Husqvarna LC 353AWD

Der Husqvarna LC 353AWD ist ein robuster und hocheffizienter Fangkorbrasenmäher mit Allradantrieb. Er ist exzellent für grössere, hügelige Gärten mit stärkerem Gefälle sowie zum Mähen von höherem Gras geeignet. Der LC 353AWD ist auf einem langlebigen, geschweissten Stahlmähdeck aufgebaut und mit einem leistungsfähigen und leicht zu startenden OHC Motor optimal ausgestattet. Weiterhin bietet dieser Rasenmäher drei Schneidverfahren zur Auswahl.



### AutoWalk™ 2

AutoWalk™ 2 ist eine variable Geschwindigkeitsregelung, die sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand gesteuert werden kann. Durch ihre Ergonomie wird das Mähen entlang von Hecken und das Manövrieren um Hindernisse herum ein Kinderspiel. Einfach mit einer Hand den Hebel lösen und der Mäher fährt weiter.

### Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die variable Antriebsgeschwindigkeit lässt sich individuell an die Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen.



### Verstärktes PremierCut-Mähdeck

Ein besseres Mähergebnis mit PremierCut-Mähdeck mit zusätzlicher Verstärkung für lange Lebensdauer und Schutz vor Verschleiss.

### Allradantrieb

Allradantrieb (AWD) sorgt für eine gute Traktion bei unebenen, nassen und rutschigen Gelände.



## MERKMALE

- Variable Antriebsgeschwindigkeit für individuelle Anpassung
- Der Allradantrieb garantiert eine Traktion auf allen Untergründen.
- AutoWalk™ 2 mit ergonomischer, beidhändiger Geschwindigkeitsregelung
- Verstärktes PremierCut-Mähdeck
- Robuste Schnitthöhenverstellung
- Kollisionsschutz
- Möglichkeit zum Heckauswurf

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	3200 U/min
Leistung	3.6 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	46200 g
Artikel Nettogewicht	36560 g
Volumen Grasfangbox	65 l
Schnittbreite	53 cm
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	41.7 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	203 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	279 mm
Radstand	56 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motorkühlung	Luft
Motorname	GCVX-170
Motor/Motortyp	GCV170H-S3AL
Zündkerze	NGK BPR5ES
Volumen Kraftstofftank	0.9 l
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Luftfiltertyp	Papier
BioClip®-Kit	Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTLICH)
BioClip®-Mulcheinsatz	Inkl.
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Flügelmesser
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Nach unten entlüfteter Fangsack
Volumen Grasfangbox	65 l
Deflektor	Inkl.
Antrieb	Auto-walk
Antriebssystem	All-wheel drive
Antriebsräder	All four
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Easy Walk
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Wasserschlauchanschluss	Ja
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Motorschmiierung	Schleuderschmiierung
Kraftstoffverbrauch	462 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	0.02 l/min
Ölfilter	Nein
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	5060 g
PE total	130 g
PET total	0 g
Plastic foil	130 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	95 dB(A)

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Schalldruck am Ohr des Bedieners	83.3 dB(A)
----------------------------------	------------

**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	6.28 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	-----------------------

**VERPACKUNG**

Verpackungshöhe	515 mm
-----------------	--------

Verpackungslänge	995 mm
------------------	--------

Verpackungsbreite	610 mm
-------------------	--------

Menge im Masterpack	1
---------------------	---