




Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151S ist ein einfach zu handhabender Rasenmäher mit Radantrieb sowie optionaler Möglichkeit fürs Sammeln, Mulchen (BioClip(R)) oder Seitenauswurf des Grases, geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen. Das robuste 51 cm Stahl-Schneidwerk und der zuverlässige und einfach zu startende Husqvarna Motor bewältigen schwierige Mäharbeiten mit grossartigen Schnittresultaten. Dabei ermöglicht die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen ein entspanntes Mäh-Erlebnis. Klappbare Griffe, praktisches Bügeldesign und leicht zu verstellende Schnitthöhe. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein aufgeräumtes, professionelles Aussehen.



Leicht einstellbare Lenkstange

Schnelle und einfache Einstellung der Lenkstange in zwei verschiedenen Höhen.



Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.

3-in-1 Mähsystem

Dank verschiedener Schnittoptionen bietet der Rasenmäher eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen und Bereiche. Aufsammlung für einen sauberen Rasen, BioClip® (Mulchen) zur Rasendüngung und Seitenauswurf für weniger häufig geschnittene Flächen.



Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

Der leicht zu greifende Hebegriff erleichtert das Anheben in Stauräume, ins Auto oder das Tragen über Treppen.



MERKMALE

- Dank verschiedener Schnittoptionen bietet der Rasenmäher eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen und Bereiche.
- Einfache Bedienung durch den ergonomischen Winkel des Handgriffs in Kombination mit leicht zugänglichem Sicherheitsbügel.
- Schnelle und einfache Einstellung des Griffs in zwei verschiedene Höhen.
- Der leicht zu greifende Hebegriff erleichtert das Anheben in Stauräume, ins Auto oder das Tragen über Treppen
- Schnelle und einfache Einstellung der Grasschnitthöhe. Ein Hebel steuert das gesamte Mähwerk.
- Klappen Sie den Handgriff einfach um, um den Platzbedarf für Lagerung und Transport zu minimieren.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Ausgangsleistung	2.7 kW
Nennleistung	2700 W
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	38700 g
Artikel Nettogewicht	34800 g
Fassungsvermögen	65 l
Schnittbreite	51 cm
Hubraum	166 cm ³
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	32.3 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	203 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	203 mm
Radstand	66 cm
MOTOR	
Hubraum	166 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 166A
Volumen Kraftstofftank	1 l
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Papier
Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Sammeln
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Gewebe mit Staubfang
Fassungsvermögen	65 l
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Deflektor	Inkl.
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Antrieb
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Konnektivität	Nicht anwendbar
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Schleuderschmierung
Kraftstoffverbrauch	407 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	0.0233 l/min
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	10 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g

Technische Spezifikationen

PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	450 mm
Verpackungslänge	1040 mm
Verpackungsvolumen	267 dm ³
Verpackungsbreite	570 mm
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	86 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	8,5 m/s ²